

Категории

- A. Стол LINE-D Президентски
- B. Стол LINE-Y Мениджърски
- Г. Стол LINE-ΣМ Оперативен
- Δ. Стол LINE Оперативен без подлакътници
- E. Стол LINE-Σ Заседателен
- Z. Стол LINE-E Посетителски

A. Стол LINE-D Президентски**A.1 Технически данни**

- A.1.1. Кръстачката е от лят алуминий с диаметър 660 mm, полирана или електростатично боядисана.
- A.1.2. Колелата са двойни от подсилен термопластичен материал (полиамид), покрити с предпазители изработени също от полиамид. По избор вместо колела се поставят неподвижни тапи.
- A.1.3. Газовия амортизатор за регулиране на височината на стола, се активира с помоща на лост намиращ се отстрани под седалката.
- A.1.4. Люлеещият механизъм RELAX е изработен от лят алуминий и стомана, позволява отзоваване на седалката - облегалка до 11 градуса. Настройката на възвратната сила на отзоваване се постига чрез ротор намиращ се под седалката в центъра на механизма.
- A.1.5. Скелето на седалката и облегалката е единно, метално и ергономично. Изработва се от две метални тръби Ф26х2 mm двустранно. Напречно двете тръби са свързани с метални профили с правоъгълно сечение, различни по размери и морфология. В скелето се излива полиуретанова пяна с висока плътност с обща дебелина 60mm, която запълва скелето от всички страни,.

Полиуретановата повърхност от страната за сядане, е тапицирана с кожа или дамаска по избор от каталога на ДРОМЕАС. Долтана и задна част на гърба се покрива с отлят термопластичен материал А.В.С.

Размери на седалката: широчина 500 mm, дълбочина 460 mm

Размери на облегалката: широчина 500 mm, височина 600 mm

A.1.6. В горната част на облегалката се поставя кръгла възглавничка с дължина 400 mm и диаметър 120 mm, от полиуретанова пяна тапицирана по избор от каталога на ДРОМЕАС.

A.1.7. Подлакътниците са изработени от овална стоманена тръба с размери 45X20X2 mm електростатично боядисана или никелирана, върху която се поставят шприцовани пластмасови капаци с тънък дунапен за комфорт и тапицирани.

Избора на дамаска е от 7 категории и богата цветова гама.

Опаковка 1 брой в кашон

Тежест: 26,0 kg

Обем: 0.44 m³

СЕРТИФИКАТИ :

EN 1335-1:00

EN 1335-2:00

EN 1335-3:00

В. Стол LINE Y (Мениджърски)

Столтът LINE Y е същият като LINE D без възглавничката в горната част на облегалката.

Опаковка 1 брой в кашон

Тежест: 25,0 kg

Обем: 0.45 m³

СЕРТИФИКАТИ:

EN 1335-1:00

EN 1335-2:00



София 1618, бул."България 110" Т.: +359 2 489970, F: +359 2 489971/ e-mail:office@dromeas.bg / www.dromeas.bg

EN 1335-3:00

Г. Стол LINE-ΣМ (оперативен)

Стола LINE-ΣМ е същият като LINE D без възглавничката в горната част на облегалката. Височината на облегалката е 450 mm.

Опаковка 1 брой в кашон

Тежест: 21,0 kg

Обем: 0.35 м3

СЕРТИФИКАТИ:

Δ. Стол LINE (оперативен без подлакътници)

Стола LINE е същият като LINE-ΣМ без подлакътници.

Опаковка 1 брой в кашон

Тежест: 20,0 kg

Обем: 0.40 м3

СЕРТИФИКАТИ:

Ε. Стол LINE-Σ (заседателен)

Стола LINE-Σ (заседателен) е същият като LINE-ΣМ с механизъм и газов амортизатор, регулируема височина, без люлеещ механизъм RELAX.

Опаковка 1 брой в кашон

Тежест: : 20,0 kg

Обем: 0.40 м3

СЕРТИФИКАТИ:



София 1618, бул."България 110" Т.: +359 2 489970, F: +359 2 489971/ e-mail:office@dromeas.bg / www.dromeas.bg

Z. Стол LINE E (посетителски)

- Z.1. Седалката и облегалката са слети в единна цялост както оперативния стол LINE, с размери: седалка: широчина 500 mm, дълбочина 460 mm, размери на облегалката: широчина 500 mm, височина 460 mm.
- Z.2. Столът е с газово бутало, което се задейства от лост, разположен надолу и странично (вдясно) на седалката.
- Z.3. Механизмът за регулиране на височината е изработен от лят алуминий, който се полира, придавайки елегантен вид. Позволява на седалката да се завърта на 360 °.
- Z.4. Кръстачката на седалката е четири лъчова с диаметър 750 mm от лят алуминий, полирана.
- Z.5. Размери на скелето: широчина 560 mm, дълбочина 550 mm
Обща височина на стола 890 mm (максимум)

Опаковка 1 брой в кашон

Тежест: 23,0 kg

Обем: 0.37 м3

