

**Категории**

- А. Бюра
- В. Лакирани Бюра
- Г. Конферентни маси

**А. Бюра**

**А.1. Технически данни**

- А.1.1. Работната повърхност и страничните панели са изработени от 38 mm ПДЧ, облицовани с дървен фурнир.
- А.1.2. На работната повърхност са монтирани две метални розетки боядисани или никелирани - по избор, за извеждане на кабели.
- А.1.3. Челото е от боядисано стъкло extra clear с дебелина 4 mm, залепено върху ПДЧ с дебелина 25 mm.
- А.1.4. Удължението е изработено от 38 mm ПДЧ облицовано с дървен фурнир. От едната страна е закрепено към работната повърхност, а от другата върху неподвижния контейнер чрез метална тръба с диаметър Ф 60mm.
- А.1.5. Контейнера монтиран под удължението е изработен от ПДЧ с дебелина 18mm облицован с дървен фурнир, има 3 чекмеджета с телескопични водачи, един моливник, централно секретно заключване и система anti-tilt.
- А.1.6. Под работния плод, по желание се монтира кабелен канал.
- А.1.7. Страничните панели се базират върху 4 ляти крака замас, боядисани или никелирани - по избор.

Опаковка за 1 брой Бюро VIP 2000 x 1000 mm,

Тежест : 100,0 kg

Обем : 0.18 m<sup>3</sup>

Пакети : 4

## **В. Лакирани Бюра**

### **В.1. Технически данни**

В.1.1. Работната повърхност и страничните панели са изработени от ПДЧ с двустранно покритие от сигнално бял меламин с дебелина 38 mm, с двустранно покритие от бял лак.

В.1.2. На работната повърхност са монтирани две метални розетки никелирани, за извеждане на кабели.

В.1.3. Челото е от ПДЧ с двустранно покритие от сигнално бял меламин с дебелина 25 mm, с двустранно покритие от бял лак.

В.1.4. Страничните панели се базират върху 4 ляти крака замас, никелирани.

Опаковка за 1 брой Бюро VIP Лакирано 1800 x 900 mm,

Тежест : 91,0 kg

Обем : 0,16 m<sup>3</sup>

Пакети : 3

## **Г. Конферентни маси**

### **Г.1. Технически данни**

Г.1.1. Работната повърхност е изработена от 38 mm ПДЧ, облицовано с дървен фурнир.

Г.1.2. Скелето се състои от четири кръгли тръбовидни крака с диаметър 60mm x дебелина 2 mm с рамка от стоманена тръба с диаметър 40 mm x дебелина 1,5 mm.



Г.1.3. Възловата връзка между вертикалните и хоризонталните елементи на скелето са изработени от лята алуминиева сплав със скрито затягане (патент на ДРОМЕАС).

Г.1.4. Краката се нивелират с диапазон от 0 до 25 mm.

Размери, форми и цвятова гама съобразно ценоразписа на ДРОМЕАС.

Опаковка за 1 брой конферентна маса VIP, фурнир 2100 x 1000 mm,

Тежест : 56,0 kg

Обем : 0,25 m<sup>3</sup>

Пакет : 1

#### **СЕРТИФИКАТИ:**

- EN 527-1:2011
- EN 527-2:2002
- EN 527-3:2003

